


Technický list

StoLook Punto F

Nejjemnější mramorová popř. cihlová moučka pro tónování StoLook Veneziano a StoLook Marmorino



Charakteristika

Použití

- interiér
- pro přírodní tónování StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS a StoCalce Activ

Vlastnosti

- pro vytvoření povrchu s charakterem mramoru a kamene

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu: +5 °C

Mísící poměr

- max. 20 % v StoCalce Veneziano
- max. 16 % v StoCalce Marmorino
- max. 20 % v StoLevell Calce FS
- max. 20 % v StoCalce Activ

Příprava materiálu StoLook Punto F nasype podle potřeby do základního materiálu a strojově rozmíchejte. S přidáním většího množství StoLook Punto F se zvyšuje intenzita barevného odstínu vzhledu povrchu. Respektujte maximální směšovací poměry.

Nanášení Závisí na základním materiálu a technice zpracování povrchu.

Čištění náradí Ihned po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Pokud se maximální směšovací poměr překročí, bude základní materiál příliš suchý a ztratí svou optimální konzistenci pro zpracování. Mramorové moučky lze v rámci max. směšovacího poměru vzájemně kombinovat.

Cihlová moučka Coccio Pesto se smí rozmíchat pouze v takovém množství, které se zpracuje ještě tentýž den. Na základě chemické reakce vytvrdne rozmíchaný materiál po 12 hodinách.

Dodání

Odstín Giallo Mori (žlutý mramor), Rosso Verona (červený veronský mramor), Verde Alpi (zelený alpský mramor), Nero Ebano (černý mramor), Coccio Pesto (cihelná)

Technický list

StoLook Punto F

moučka)

Obal kbelík

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem.

Označení

Skupina výrobků Pigmentový prášek

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavbách
minerální plniva

Bezpečnost Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice