


Technický list

StoLook Mica Grossa

Hrubá přírodní slída pro vyspání do StoCalce Deco



Charakteristika

- Použití**
- interiér
 - pro kreativní úpravu ploch stěn a stropů
 - k zušlechtní povrchů StoCalce Deco

- Vzhled**
- slída

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic. Vlhké nebo ne zcela ztuhlé podklady mohou způsobit poškození v následných povrchových úpravách, např. tvorbu bublinek nebo trhliny.

Výrobek nepoužívejte na vlhkých nebo znečištěných podkladech. Povrchy s omítkou a ze suchého zdiva musí splňovat stupeň kvality stěrkování Q3.

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu: +5 °C

Příprava materiálu

Přidejte výrobek v požadovaném množství k základnímu materiálu a ručně zamíchejte vhodným nářadím.

Čím více výrobku se přidá do základního materiálu, tím intenzivnější bude barevný odstín povrchu. Respektujte max. směšovací poměr.

Nanášení

ručně

závisí na základním materiálu a technice zpracování povrchu

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

použití na plochách s působením vody:

- třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).

Technický list

StoLook Mica Grossa

Dodání

Obal kbelík

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou.

Označení

Skupina výrobků Přírodní slída

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz