

StoCleyer W

Fasádní prvky se vzhledem dřeva

Obklady

Fasádní obklady



Fasádní obkladové prvky StoCleyer W lze použít k vytvoření autentického dřevěného vzhledu na vnějších zateplovacích systémech. Jsou velmi jednoduché na montáž a nepotřebují téměř žádnou dodatečnou údržbu, a navíc je můžete mít v široké paletě barevných vzorů.

Fasádní prvky se vzhledem dřeva

Obložení fasády s vnějším zateplovacím systémem skutečným dřevem je nejen drahé a náročné, ale vyžaduje i nemalé prostředky a čas na jeho pravidelnou údržbu. Naštěstí nyní existuje výhodnější alternativa v podobě StoCleyer W.

Fasády s nízkými nároky na údržbu, které zůstávají nedotčené po delší dobu

Fasádní obkladové pásy StoCleyer W jsou k dispozici v mnoha variantách různých struktur. Dají se natírat v široké paletě barevných odstínů a jejich vzhled se minimálně liší od pravého dřeva. Současně s tím je tento materiál odolnější a snadněji se udržuje.

Bez dodatečných konstrukčních prací

Obkladové pásy ve formátu 200 cm x 16 cm lze snadno řezat na požadovaný rozměr pomocí nože a na rozdíl od pravého dřeva nebo plastové imitace dřeva nevyžadují žádné složité úpravy, podkladové konstrukce nebo řešení detailů spojů.

Větší flexibilita při plánování

Rozhodnutí obložit fasádu materiálem StoCleyer W může být učiněno v krátkém čase, protože způsob, jakým je možné provést vnější zateplovací systém, zůstává až po základní vrstvu beze změny. Obkladové prvky také vytváří velký prostor pro navrhování – od vytváření specifických zvýrazněných ploch až po celoplošné použití pro autentický vzhled dřevěného domu.

Snadnější a bezpečnější aplikace

Jako součást vnějšího zateplovacího systému se fasádní obkladové prvky lepí na místě rychle a bezpečně a splňují všechny požadavky stavebních norem. V případě montované stavby lze prvky také snadno zpracovat ve výrobním závodě. Kromě polystyrenu můžete pro zateplení domu využít také izolační desky nebo lamely.



Obrázek na titulní straně / Vpravo na vnitřní straně:
Vzorový dům v Poingu, Německo
Autor: Fertighaus WEISS GmbH
Foto: Peters Fotodesign

Obrázek na vnitřní straně
Je téměř nemožné poznat rozdíl mezi StoCleyer W a skutečným dřevem.



Barevný odstín na vyžádání

Lazury

Prvky StoCleyer W lze barvit v různých barevných odstínech se StoAqua Top Satin. Řada lazur Sto nabízí 38 barevných odstínů a byla vyvinuta speciálně pro tyto účely pro aplikaci na mnoho různých podkladů, včetně fasádních obkladových prvků StoCleyer.

Krycí nátěry

StoCleyer W lze natírat nejen lazurou, ale také fasádními barvami Sto.

Vždy dodržujte hodnoty světelné odrazivosti: barevné odstíny s hodnotou světelné odrazivosti do 15 % jsou možné pro organické základní nátěry a až 20 % pro minerální základní nátěry.

Vzorkovnici barevných odstínů použitelných pro StoCleyer W si můžete objednat u svého obchodního zástupce.

Produktové výhody

- autentický vzhled dřeva
- cenově výhodnější a odolnější než pravé dřevo
- odolné proti opotřebení a snadno se udržuje
- bez podkladových konstrukcí a složitých spojů
- pro vnější zateplovací systémy s izolací s polystyrenem, minerálními izolačními deskami a lamelami
- jednoduchá aplikace – na stavbě nebo v hale
- lze natírat v mnoha barvách
- technické osvědčení Z-33.47-1705

Sto, s. r. o.

Čestlice 271

251 70 Dobřejovice

Tel. +420 225 996 311

Fax +420 225 996 388

www.sto.cz

Prodejní centrum Praha

Čestlice 271

251 70 Dobřejovice

Tel. +420 225 996 311

objednavky.cz@sto.com

Prodejní centrum Olomouc

Technologická 840/3

779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 313 235

objednavky.cz@sto.com

Showroom Brno

Olomoucká 1190/77

627 00 Brno

Tel.: +420 736 509 117