

StoSignature

Objevte svět originálních fasád
se systémem kreativních omítek
StoSignature

Fasáda



Povrchové úpravy fasád

Díky systému kreativních omítek StoSignature můžete zanechat na fasádě svůj jedinečný architektonický podpis s nekonečnými možnostmi finálního ztvárnění. Abyste nemuseli chodit pro inspiraci daleko, připravili jsme pro Vás výběr těch nejoblíbenějších kreativních struktur od regionálních i světových architektů.

Fotografie na obálce:

Rodinná vila, Soul, KR

Architekt: 05STUDIO, Soul, KR

Realizace: StoANC, Sangjin Kim, KR

Kompetence Sto: Kontaktní tepelněizolační systém StoTherm Vario,

StoSignature: Textura: Linear 10

Fotografie: StoANC, Sangjin Kim, KR

Údaje, zobrazení, obecná technická prohlášení a nákresy, obsažené v této brožuře, jsou jen obecnými návrhy, představujícími schematické a základní funkční popisy výrobků. Chybí rozměrová přesnost. Ve vlastním zájmu musí být při daném stavebním záměru zpracovatelem / zákazníkem zkontrolována použitelnost a úplnost. Navazující konstrukce jsou znázorněny pouze schematicky. Všechny údaje je třeba přizpůsobit, případně uvést do souladu s konkrétními podmínkami na stavbě. Údaje nepředstavují dílenskou, detailní nebo montážní dokumentaci. Je třeba respektovat příslušné technické údaje k výrobkům, uváděné v technických listech a popisech systémů a jejich certifikátech.



Obsah



StoSignature



- 4 **Zažijte designovou svobodu**
- 6 **Ponořte se do světa fasádních materiálů**
- 8 **Systémová řešení s volným výběrem povrchové úpravy**
- 10 **Znovuobjevení omítky**
- 12 **Systém kreativních omítek StoSignature**
- 14 **Inspirujte se kolekcí předpřipravených fasádních struktur**
- 16 Lineární povrchy
- 22 Drsné povrchy
- 28 Jemné povrchy
- 32 Grafické povrchy
- 34 Imprese
- 42 **Stojíme při vás: od návrhu až po finální detaily**

Zažijte designovou svobodu

„Stavět zodpovědně“ znamená cítit zodpovědnost za kvalitu obestavěného životního prostoru kolem nás. Toto motto nás v Sto provází již dlouhá desetiletí a je zároveň naší hnací silou a hlavní motivací, která nás, jako výrobce bezpečných systémových řešení a partnera všech těch, kteří se na stavbě budov podílejí, posouvá vpřed.

Architektura, která nás obklopuje během celého života, má obrovský vliv na naše pocity a vnímání okolního světa. Kvalitní stavby mohou vzniknout pouze tehdy, když jsou plánované komplexně: tedy technicky vyspělé, funkčně promyšlené, estetické a zejména orientované na potřeby jejich uživatelů a obyvatel. Pro úspěch každého stavebního projektu je důležitá precizní a koordinovaná implementace všech těchto klíčových faktorů.

Udržitelnými stavebními materiály s vysokou estetickou hodnotou se ve společnosti Sto zabýváme již více než 60 let, a podle našeho názoru je právě fasáda tím prvkem, který výrazně přispívá k finální kvalitě budov. V posledních letech se z fasád vyvinul jeden z nejkompaktnějších systémů téměř každé stavby. Navíc skutečnost, že musí svými energetickými hodnotami splňovat stále náročnější požadavky, nijak neusnadňuje její plánování a realizaci. Nemluvě o tom, že obal budovy nemá být optimalizován jen funkčně, ale zároveň musí svým designem působit autenticky, být zaměřen na uživatele, vyzařovat pocit jedinečnosti a být esteticky příjemný.


Bylo by pro Vás úlevou, když se můžete soustředit jen na design a estetiku, s pocitem, že technické požadavky již někdo vyřešil za Vás?

S fasádními systémy Sto si můžete užít opravdovou svobodu při projektování budov. Pomocí kombinace materiálů, tvarů, povrchů či barev vytvoříte design, který se může stát další architektonickou ikonou s jedinečným charismatem, odrážejícím to nejhlubší z vnitřku jejího autora. Vybrat si můžete jeden z pěti nabízených materiálů, nebo se vydat cestou jejich vzájemných kombinací, protože zatímco Vy se soustředíte na design, my Vám poskytujeme správné systémové řešení pro představenou nebo kontaktní fasádu.


Chtěli byste poradit s výběrem vhodného materiálu pro návrh a realizaci architektonického projektu nebo s přípravou řešení kombinace různých fasádních materiálů?

Sto není jen výrobce stavebních materiálů, ale jsme partnerem, který stojí při Vás od prvotní architektonické vize až po finalizaci fasády, protože cítíme zodpovědnost za kvalitu obestavěného životního prostoru kolem nás.

**IBIS Hotel,
Aschaffenburg, DE**
Investor: Success Hotel Management GmbH, Stuttgart, DE
Architekt: MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH, Hamburg, DE
Realizace: Franz-Josef Riegel GmbH, Bürgstadt, DE
Kompetence Sto: Kontaktní fasádní systém StoTherm Mineral / StoTherm Vario, omítky StoMiral K/R/MP, kreativní omítky StoSignature
Fotografie: Martin Baitinger, Böblingen



Ponořte se do světa fasádních materiálů



StoSignature

Propracovaný modulární systém designu fasád, používající omítky se čtyřmi kategoriemi textur a nesčíslným množstvím dodatečných efektů.

Rozměr: libovolný

Forma: dvourozměrný design na rovných nebo zakřivených podkladech

Povrch: jemná (Fine), hrubá (Rough), lineární (Linear) nebo grafická (Graphic) omítková textura. Tyto textury mohou být následně ještě více upraveny druhou texturovanou omítkovou vrstvou (2.Texture), barevným nátěrem (Coating), granulátovou vrstvou, aplikovanou ať už celoplošně (Total) nebo částečně (Partial) nebo použitím šablony.

Barevný odstín: libovolný

Speciální vlastnosti: povrch může být navržen individuálně s možností dosažení libovolného kreativního povrchu díky systému StoSignature.



StoEcoshape

Na míru upravitelné, sériově vyráběné prefabrikované omítkové elementy.

Rozměr: max. 840 x 420 x 8 mm

Forma: volně volitelné tvary prvků pro částečnou nebo celoplošnou aplikaci na povrchu fasády

Povrch: osm základních, sériově vyráběných textur a struktury vyráběné na míru dle požadavků architekta, dodatečné efekty prostřednictvím barevných nátěrů či granulátových vrstev

Barevný odstín: může být libovolně zvolen

Speciální vlastnosti: prefabrikace prvků zaručuje jistotu dosažení požadovaného vzhledu



StoDeco

Trojrozměrné fasádní prvky vyrobené podle návrhu architekta pro dosažení interakce světla a stínů na fasádě.

Rozměr: elementy s maximálním půdorysem 1200 x 2400 mm

Forma: trojrozměrný prvek s volným výběrem designu pro částečný nebo celoplošný obklad fasády

Povrch: jemnozrnný nebo hrubozrnný finální nátěr

Barevný odstín: může být zvolen libovolný nátěr s ohledem na koeficient odrazivosti světla

Speciální vlastnosti: architektonické návrhy, trojrozměrné nákresy či trojrozměrné modely – každý tvar může být vyroben z materiálu Verolith® podle přesného návrhu s použitím CNC metod.

Požadovaný architektonický dojem z fasády dosáhnete použitím jednoho nebo kombinací více materiálů z naší široké nabídky, ve které najdete: omítky, prefabrikované omítkové prvky, trojrozměrné fasádní elementy, cihlové obklady a skleněnou mozaiku.



StoBrick

Cihlové obklady mohou být uloženy ve standardní „zednické“ vazbě nebo vytvářet libovolné architektonické vzorky.


Rozměr: některé cihličky jsou dostupné v rozměrech do 490 x 40 mm spolu se standardními a tenkými formáty (240 x 71 mm nebo 240 x 52 mm)

Forma: individuální vzory mohou být vytvořeny prostřednictvím různého vertikálního nebo horizontálního uspořádání a kombinací různých druhů cihliček

Povrch: rozdílné textury mohou být dosaženy prostřednictvím různých výrobních procesů

Barevný odstín: typická škála barevných odstínů pro daný typ materiálu, barvy spárovacích ploch mohou být zvoleny libovolně

Speciální vlastnosti: snadno implementovatelné materiálová kombinace s omítkami a třírozměrnými fasádními prvky



StoGlass Mosaic

Skleněná mozaika v různých barevných provedeních.

Formát: 50 x 50, 50 x 25 a 25 x 25 mm

Forma: volně volitelná

Povrch: průhledný, matný, hladký

Barevný odstín: 40 standardních barevných odstínů, barvy spár mohou být libovolně zvoleny

Speciální vlastnosti: možné dodat předem namixované barevné odstíny podle architektonického designu, také umožňuje tvorbu motivů na fasádě

Systémová řešení s volným výběrem povrchové úpravy

StoTherm	Izolační vrstva	Nosná vrstva	Výztužná vrstva
Kontaktní tepelněizolační systémy Naše tepelněizolační kontaktní systémy StoTherm nabízejí řadu ověřených a certifikovaných řešení s širokým výběrem izolačních materiálů. Díky tomu dokážete pružně reagovat na požadavky konkrétní stavby bez nutnosti potřeby ověření, zda vámi zvolené řešení bylo otestováno a oficiálně schváleno.	 • Izolační materiál, lepený a kotvený do obvodové stěny • Kotvení těžkých povrchových materiálů přes výztužnou vrstvu		 • Organická nebo minerální, podle systémových požadavků
StoVentec Předsazené provětrávané fasádní systémy StoVentec systémy kombinují fyzikální výhody provětrávané fasády s téměř nekonečnými designovými možnostmi a kombinací barevných odstínů, textur a materiálů. Ověřená a testovaná řešení dokonce umožňují instalaci těžkých fasádních obkladů v horizontálním směru, tedy na střepech, či jiných místech nacházejících se nad hlavami lidí.	 • Izolační materiál: Minerální vlna s kaširovanou textilií • Kotvy pro tepelné izolace v předsazených, provětrávaných fasádách	 • Podkonstrukce systému • Nosná deska	 • Organická nebo minerální, podle systémových požadavků
StoVentec Glass StoVentec Glass přináší možnost instalace exkluzivních, velkoformátových skleněných fasádních panelů na provětrávanou podkonstrukci. Ověřené a testované systémové řešení s otevřenými spoji je zavěšeno na podkladovou konstrukci prostřednictvím profilů, umístěných na zadní straně fasádního panelu, takže způsob zavěšení není vidět. Prefabrikované skleněné prvky mohou být instalovány v různých velikostech s maximální plochou 6 m² a maximální délkou jedné strany do 4,5 metru v závislosti na designovém konceptu.	 • Izolační materiál: Minerální vlna s kaširovanou textilií • Kotvy pro tepelné izolace v předsazených, provětrávaných fasádách	 • Podkonstrukce systému	

Naše fasádní systémy nabízejí bezpečná systémová řešení bez ohledu na typ povrchové úpravy. Vyberte si jeden z pěti nabízených materiálů pro povrchové úpravy fasád, nebo jejich kombinaci, a to bez ohledu na to, zda jste se rozhodli pro vnější kontaktní tepelně izolační systém nebo pro provětrávanou fasádu StoVentec.

Povrchová vrstva



StoSignature



StoEcoshape



StoDeco



StoBrick



StoGlass Mosaic

Možnosti povrchových materiálů:

- StoSignature: Omítky
- Sto-Ecoshapes: Prefabrikované omítkové prvky
- StoDeco: Plastické fasádní prvky

- StoBrick: Cihlový obklad
- Sto-Glass Mosaic: Skleněná mozaika



StoSignature



StoEcoshape



StoDeco



StoBrick



StoGlass Mosaic

Možnosti povrchových materiálů:

- StoSignature: Omítky
- Sto-Ecoshapes: Prefabrikované omítkové prvky
- StoDeco: Plastické fasádní prvky

- StoBrick: Cihlový obklad
- Sto-Glass Mosaic: Skleněná mozaika



StoVentec Glass

- Prefabrikované skleněné panely zavěšené na podkonstrukci
- Otevřené spoje

Znovuobjevení omítky

Návrat klasiky s novým designem

Svět architektury se točí kolem omítek po tisíce let a lidi od nepaměti fascinovaly povrchy fasád, které bylo možné dosáhnout kombinací vápna, písku a vody. Od těch dávných dob se v architektuře či stavebních materiálech změnilo hodně, a dokonce výroba omítek se stala vědní disciplínou samou o sobě. Tento léty ověřený materiál však neustále skrývá široký potenciál neobjevených možností.

Omítka není jen záležitostí designu. Je to prvek, který umožňuje dlouhodobě udržitelnou ochranu fasády a je jedno, zda ji aplikujete na jeden z kontaktních zateplovacích systémů řady StoTherm nebo na provětrávaný systém StoVentec R - což dodá možnostem použití omítky v architektuře zcela jiný rozměr. Omítky jsou ekologickým materiálem, který dokonce dokáže být fyzikální přízpůsoben tak, že se sám dokáže zbavit nečistot či nežádoucích vlhkostí.

My v Sto jsme ve spolupráci se zručnými řemeslníky a talentovanými architekty pracovali na neustálém zdokonalování možností, které využití omítek na fasádě nabízí po dlouhá desetiletí. Nabízíme svým partnerům jednu z nejširších nabídek omítkových materiálů na trhu. A navíc jsme vyvinuli sofistikovaný systém StoSignature na tvorbu kreativních omítkových struktur s neomezenou kombinací možností finálního vzhledu.

Nejsme však jen výrobce materiálů. Jsme vaším partnerem, a proto ke všem našim produktům nabízíme široké spektrum podpůrných služeb. Pomůžeme Vám nejen při zhmotnění architektonické vize toho, jak by měla fasáda vypadat, ale také zajistíme pro řemeslníky důsledné aplikační školení, aby finální vzhled fasády dopadl tak, jak na prezentačních vzorcích.

Kita, Dětské denní centrum, Frankfurt nad Mohanem, DE

Architekt: dirschl.federle architekten


Realizace: Karl Hütter GmbH & Co. KG, Tann, DE

Kompetence Sto: Kontaktní fasádní systém StoTherm Classic, Představený provětrávaný fasádní systém StoVentec R, Kreativní omítky StoSignature Texture: Fine 40 +Effect: 2. Texture Rough 1 Defined

Fotografie: Axel Stephan, Jörg Hempel




Základem úspěchu každé stavby je dovednost řemeslníků a podpora, která je jim poskytovaná výrobcem stavebních materiálů. V Sto proto nabízíme propracovaný balík servisních služeb nejen pro architekty, ale i pro naše realizační partnery. Jeho součástí je systém praktických školení a návodů, na realizaci architektem navrženého povrchu, výběr vhodných aplikačních pomůcek či přímá podpora na stavbě během samotné aplikace.



System kreativních omítek StoSignature

Texturey

Při tvorbě kreativního povrchu začněte výběrem textury. Na výběr máte z jemných, hrubých, lineárních či grafických textur v různých variantách a strukturách.



Vyskládejte si svou vlastní kreativní omítku jednoduchou kombinací textur a efektů, díky našemu promyšlenému a přehlednému systému StoSignature, nebo si vyberte z kolekce předpřipravených povrchů.

+ Efekty

Přidáním požadovaného efektu můžete ještě více specifikovat podle vašich představ finální povrch. K původní textuře tak můžete přidat druhou vrstvu texturovaných povrchů, barevných nátěrů, granulátů aplikovaných ať už celoplošně nebo jen lokálně, pracovat můžete i s grafickými šablonami a vytvořit tak opravdu jedinečný povrch.


= Nekonečné možnosti

Nezáleží na tom, jaký druh designu si představujete, modulární systém StoSignature nabízí široké spektrum kombinací, které pomohou přivést k životu i ty nejbáznivější architektonické nápady.

+

2.Texture Total Celoplošná textura	2.Texture Partial Částečná textura	2.Texture Defined Předdefinovaná textura
Coating Total Celoplošný nátěr	Coating Partial Částečný nátěr	Coating Defined Předdefinovaný nátěr
Granulate Total Celoplošný granulát	Granulate Partial Částečný granulát	Granulate Defined Předdefinovaný granulát

=



= Imprese


V této kategorii najdete předpřipravené kombinace efektů a textur s dřevěným, metalickým a betonovým vzhledem.



Inspirujte se kolekcí předpřipra- vených fasádních struktur

Díky systému kreativních omítek StoSignature můžete zanechat na fasádě svůj jedinečný architektonický podpis s nekonečnými možnostmi finálního ztvárnění. Abyste nemuseli chodit pro inspiraci daleko, připravili jsme pro Vás výběr těch nejoblíbenějších kreativních struktur od regionálních i světových architektů.







Lineární povrchy

Dejte vyniknout konturám objektu

Lineární texturované fasády a jejich kombinace s jinými efekty patří v současné architektuře k těm nejžádanějším. Bez ohledu na to, zda jsou linie vertikálně nebo horizontálně, těží z účinku dopadajícího světla a zdůrazňují kontury objektu. Lineární textury, ať už je fasáda česaná, kartáčovaná nebo tažena hladítkem, otevírají úplné nové možnosti kombinací klasického řemeslného zpracování a moderních interpretací.

Supermarket COOP JEDNOTA, Lednice, CZ

Investor: Jednota, spotřební družstvo
v Mikulově


Architekt: Létající inženýři, Brno

GD: Stavební firma PLUS s.r.o.,
Hodonín

Realizace: Qualibau, s.r.o., Brno


Kompetence Sto: Kontaktní
zateplovací StoTherm Vario,
StoSignature

Fotografie: Jiří Pařízek




Textura:
Linear 30






Trenova, Lauchingen, DE
 Architekt: Rheiner & Villing, Uhlingen-Birkendorf, DE
 Realizace: Balaschow Gipserbetrieb, Lauchingen, DE, Elvis Gojak, Gipser-Maler-Trockenbau, Laufenburg, DE
 Kompetence Sto: StoSignature
 Fotografie: Martin Baitinger, Trenova, DE



+



Textura:
 Linear 2

+ Effect:
 Coating 10 Partial





Rehabilitační centrum, Bolzano, IT

Investor: Autonomní provincie Bolzano, IT

Architekt: Modus Architect, Brixen, IT

Realizace: Amac Bau, Bolzano, IT

Lobstrabizer srl, Roncesgno Terme, IT

Kompetence Sto: kontaktní zateplovací systém StoTherm Vario, StoSignature


Fotografie: Rene Riller, Schlanders, IT



Linear 10

Textura:
Linear 10





Lama Gutleutmatten, Freiburg, DE

Investor: Miethäuser syndikátem,


Freiburg, DE

Architekt: Werkgruppe Freiburg, DE


Realizace: Ignaz Haas, Glottertal, DE

Kompetence Sto: StoSignature,

Fotografie: Jens Hagen, Königsfeld, DE



+



Textura:

Linear 20

materiál:

Stolit R6,0; Odstín: 36302

+ Effect:

Partial coating 10


StoColor SILC; Odstín: 16286




Textura: Linear 20

Materiál:

Stolit MP; Odstín: 16044



Linear 20



Textura: Linear 20

Materiál:

Stolit K1,5; Odstín: 16294


Stolit Milano; Odstín: 16294

+ Effect: Partial coating 10

(Částečný nátěr 10)

Materiál:

StoColor Metallic; Odstín 32810M, 37832M, 37808M



Linear 20

+



Partial
coating 10

Inspirujte se lineárními povrchovými strukturami z kolekce StoSignature '21



Textura Linear 10

Materiál:
StolitEffect, Odstín: Bílý


+ Effect: Partial coating 10

(Částečný nátěr 10)

Materiál:
StoColor Metallic; Odstín: 37809M



+




Textura: Linear 20

Materiál:
Stolit Milano, Odstín: 37200


+ Effect: Partial coating 10

(Částečný nátěr 10)

Materiál:
StoColor Metallic; Odstín: 37807M



+





Drsné povrchy

Hra světla a stínů

Zdrsněné fasádní struktury s hrubým zrnem dodávají fasádě texturu a jemnou hloubku. Měníci se úhel dopadu světla během dne vytváří působivou hru stínů. Textura přivádí povrch fasády k životu a propůjčuje jí dojem umění.

Samostatně stojící rodinná vila, Fulpmes, AT

Architekt: S.N.O.W. Planungs und
Projektmanagement GmbH,
Innsbruck, AT
Realizace: TP Bau, Tyrol, AT
Kompetence Sto: StoSignature
Fotografie: Christian Schellander, Villach, AT



Rough 40

Textura:
Rough 40





H5 Buga, Heilbronn, DE

Investor: Bytové hospodářství

Heilbronn GmbH, DE

Architekt: Finckh Architekten BDA,
Stuttgart, DE


Realizace: Schnabel GmbH & Co. KG,
Mosbach, DE

Kompetence Sto: StoSignature

Fotografie: Finckh Architekten BDA, Stuttgart, DE



Rough 2



Coating 10
Partial

Textura:
Rough 2


+ Effect:
Coating 10 Partial





Muzeum hornictví, Bochum, DE

Investor: DMT Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Bochum, DE
 Architekt: Bethem Crouwel GmbH, Aachen, DE
 Realizace: Bau-Fa-Teck GmbH, Hoppegarten, DE
 Kompetence Sto: StoSignature
 Fotografie: Guido Erbring, Cologne, DE



Textura:
 Rough 10
 Materiál:
 Stolit K6,0; Odstín: 16279

+ Effect:
 Granulate 30
 StoColor Maxicryl; Odstín: 16279
 Sto-siliciumcarbid F14



**MAC II Museum Art & Cars 2,
Singen, DE**

Investor: Hermann und Gabriela

Maier, Singen, DE

Architekt: Daniel Binder,

Gottmadingen, DE

Realizace: Tip Top Bau GmbH,

Hilzingen, DE

Kompetence Sto StoSignature



Textura:
Rough 10





Textura Rough 1

Materiál:
Stolit K 1,0; Odstín: Bílý



Rough 1



Textura Rough 1

Materiál:
Stolit K 1,5; Odstín: 16202


+ Effect: Granulate 30

Materiál:
StoColor X-black; Odstín: 16202
StoEffect Vetro



Rough 1

+



Granulate 30

Inspirujte se drsnými povrchovými strukturami z kolekce StoSignature '21



Textura Rough 1

Materiál:
Stolit K 1,0; Odstín: Bílý

+ Effect: Textura Fine 40 + Šablóna

Materiál:
Stolit MP; Odstín: Bílý



+



Textura Rough 20


Materiál:
Stolit K 6,0; Odstín: 31344

+ Effect: Partial Coating 10

Materiál:
StoColor SILC; Odstín: 16035



+





Jemné povrchy

Elegance objektu, dosažená jemnou prací řemeslníků


Jemné a hladké povrchové struktury se mohou pochlubit čistotou, kterou působí na uživatele okolního prostoru, svou hladkostí ztělesňují dokonalost. Zdůrazňují cit architekta, mistrovství řemeslníka a vystihují kvalitu samotného materiálu. Elegance fasády je dosaženo precizní realizací každé jedné vrstvy.

Muzeum papíru, Düren, DE

Investor: Město Düren, DE
Architekt: HOLLENBECK
ARCHITEKTUR, Cologne, DE
Realizace: Hubert Schleicher GmbH,
Aachen, DE
Kompetence Sto: StoSignature
Fotografie: Guido Erbring, Cologne, DE



Rough 1



Fine 40
Defined

Textura:
Rough 40

+ Effect:
2. Textura Fine 40 Defined





**Pasivní bytový dům, Heidelberg,
DE**


Investor: IWP Rhein Neckar, Karlsruhe,
DE

Architekt: AGP architrävu
Generalplaner, Karlsruhe, DE


Realizace: Th. Körber GmbH,
Sensbachtal, DE, C + U Sturm GmbH,
Harthausen, DE, Weisenburger Bau
GmbH, Raststatt, DE

Kompetence Sto: StoSignature

Fotografie: Johannes Vogt, Mannheim, DE



+



Textura:
Fine 40

+ Effect:
2. Textura Rough 1 Defined






**Taeheoungli rodinný dům,
Seogwipo, KR**

Architekt: 2Look, Seoul, KR

Realizace: StoANC, Seoul, KR

Kompetence Sto: Kontaktní fasádní
systém StoTherm Vario, StoSignature

Fotografie: SangjinKim, Seoul, KR



Textura:
Fine 20

Inspirujte se jemnými povrchovými strukturami z kolekce StoSignature '21




Textura Fine 40

Materiál:

Stolit K 1,5; Odstín: Bílý

Stolit MP, Odstín: Bílý; Filcovaný povrch



Fine 40



Grafické povrchy


Absolutní originalita

Použití grafických textur na omítkových površích vytváří prostor pro individuální koncepty a umožňuje vyjádřit novátorství tvůrce fasády. Skutečně unikátní design může být vytvořen na fasádách budov prostřednictvím šablon, razítek či různých – na míru vytvořených aplikačních pomůcek, a to bez ohledu na to, zda chcete vytvořit geometrické či libovolné tvary nebo florální ornamenty.

Sport Schuster, Mnichov, DE
Architekt: Ochs Schmidhuber
Architekten, Mnichov, DE
Realizace: YAZAR Malerfachbetrieb
GmbH, Garching bei München, DE
Kompetence Sto: Kontaktní
zateplovací systém StoTherm Mineral,
StoSignature: Graphic – individuální
řešení
Fotografie: Gerhard Hagen, Bamberg, DE

Graphic
– speciálne
riešenie

Textura:
Graphic – speciální řešení






Studio House, Berlin, DE


Architekt: Bundschuh Architekten,
Berlin, DE

Realizace: HNB Bau- und Service
GmbH, Norderstedt, DE

Kompetence Sto: StoSignature



+



Textura:
Graphic 40
Materiál:
Stolit Milano

+ Effect:
Coating 40
Materiál:
StoColor Metallic + 75 % H2O





Imprese

Omítka byla vždy materiálem, který dokázal evokovat zdání různých materiálů. Ověřené a testované formulace textur a efektů dokáží vytvořit omítkový povrch, zanechávající dojem reálného vzhledu dřevěné kůry, surového betonu či metalického povrchu.

Optika Vista, Valašské Meziříčí, ČR

Architekt: Atelier-R, s.r.o.
Realizace: EFIOS spol. s r.o.
Kompetence Sto: Kontaktní zateplovací systém StoTherm Vario / StoTherm Classic, Kreativní omítky StoSignature, černá fasáda s technologií X-Black
Fotografie: Tomáš Malý

StoBeton Svit


Imprese:
StoBeton Svit
Materiál:
Stolit K 1,5; Odstín: Beton 03
Stolit MP, Odstín Beton 03; broušený





**Polyfunkční budova Dada Distrikt,
Brno, ČR**

Investor: DADADISTRIKT s.r.o., Brno
 Architekt: Koga studio s.r.o., Brno
 Realizace: QualiBau, s.r.o., Brno
 Kompetence Sto: Kontaktní
 zateplovací systém StoTherm Mineral,
 kreativní omítky StoSignature
 Fotografie: Jiří Pařízek



Imprese:
 Metal 10



Imprese: StoBeton Optic

Materiál:

Stolit K 1,5; Odstín: Beton 03

Stolit Milano, Odstín: Beton 03; Broušený

Impresia:
StoBeton
Optic



Imprese: Corten

Materiál:

Stolit Milano, Odstín: Beton 03

Stolit Milano, Odstín: Beton 03; Částečně broušený

StoColor Metallic + 75 % H₂O, Odstín: 32810M; 37832M; 37808M

Impresia:
Corten

Inspirujte se impresivními povrchovými strukturami z kolekce StoSignature '21



Imprese: Metal 30

Materiál:


Stolit K1,5; Odstín: 16286;
Stolit Milano; Odstín: 16286;
StoColor Jumbosil; Odstín: 16286;
StoColor Metallic, Odstín: 37807M




Imprese: StoBeton Wood

Materiál:

Stolit K 1,5; Odstín: Beton 03
Stolit Milano, Odstín: Beton 03; Broušený






Imprese: Sgrafito

Materiál:

Stolit Milano, Odstín: 16282, 16285; Broušený



Impresia:
Sgrafito



Imprese: Concrete 40

Materiál:

Stolit Effect; Odstín 16284

Stolit Effect Terrazo natur

Stolit MP; Odstín 16284; Filcovaný



Impresia:
Concrete 40



Imprese: StoBeton Ter

Materiál:

Stolit K 1,5; Odstín: Beton 03

Stolit Milano, Odstín: Beton 03; Broušený



Imprese: Metal 20

Materiál:

Stolit K 1,5; Odstín: 31235;

Stolit MP; Odstín: 31235;

StoColor Metallic + 30 % StoLook Ballotini, Odstín: 37812M





Imprese: StoBeton MP

Materiál:

Stolit K 1,5; Odstín: Beton 03;

Stolit MP; Odstín: Beton 03; Broušený

Impresia:
StoBeton MP



Imprese: StoWood Decor

Materiál:

Stolit Milano, Odstín: 31434;

StoCryl V 400; Odstín: 32141

Impresia:
StoWood
Decor

Inspirujte se impresivními povrchovými strukturami z kolekce StoSignature '21



Imprese: Metal 50


Materiál:

Stolit K 1,5; Odstín: 35213;

Stolit MP; Odstín: 35213;

Stolit K 6,0; Odstín: 35213;

StoColor Metallic, Odstín: 35809M




Imprese: StoBeton Decor

Materiál:

Stolit K 1,5; Odstín: Beton 03,

Stolit Milano, Odstín: Beton 03, Broušený



Stojíme při Vás: od návrhu až po finální detaily

Náš tým technických poradců a projektových manažerů je připraven poskytnout Vám stoprocentní podporu při hledání jakýchkoliv technických či designových řešení, a to bez ohledu na to, zda jste architekt, projektant nebo zkušený řemeslník. Jsme tu pro Vás v každé fázi stavebního projektu: od prvotních inspirací, přes přípravu realizačního projektu až po finalizaci posledních detailů fasády.

My v Sto nejsme jen výrobcem materiálů, ale i partnerem každého, kdo se na stavbě podílí. Naše motto „Stavět zodpovědně“ vystihuje i naši nabídku služeb, které k našim fasádním řešením poskytujeme. Naším cílem je nejen vyrábět kvalitní materiály, ale zejména podporovat naše partnery od přípravy kvalitní projektové dokumentace až po odbornou realizaci s vysokou užitnou hodnotou.

Poradenství pro každou fázi projektu

Komplexní poradenství je klíčovou součástí našich služeb. Sto nabízí rychlou a odbornou podporu v každé fázi stavby – od přípravy projektu, přes výběr vhodných materiálů, školení správné aplikace výrobků Sto až po řešení těch nejpodrobnějších detailů, týkajících se fasádních systémů.

Sto poradci na stavbě

Techničtí poradci společnosti Sto jsou připraveni přijet přímo na stavbu a zajistit školení týkající se speciálních vlastností materiálů, práce s unikátními aplikačními metodami či praktické ukázky použití vhodného nářadí.

Individuální přístup je pro nás prvořadý

V Sto se snažíme dělat věci jinak a být našim partnerům co nejbližší při hledání technických, designových či aplikačních řešení. Proto se všichni naši zákazníci mohou spolehnout na náš tým odborných poradců, aplikačních techniků a projektových manažerů, kteří Vám věnují veškerý svůj čas a úsilí, abychom společně mohli stavět zodpovědně.



Služby pro architekty

Návrhy technických řešení

Pomůžeme Vám najít vhodné technické řešení a vypracovat technické detaily pro realizaci Vašich architektonických návrhů.

Aplikace StoPro pro architekty

Pro spolupracující architekty máme připraven přístup do webové aplikace StoPro, kde kromě bonusových materiálů technické podpory či unikátních textur fasádních struktur získáte možnost koordinovat práce na projektu s našim obchodním a servisním týmem a zároveň tak sledovat vývoj samotného projektu.

Vzdělávání pro architekty a aplikační školení

Naší pravidelnou aktivitou je organizace vzdělávacích seminářů a tvůrčích workshopů pro architektonické ateliéry. Na druhé straně věnujeme velkou pozornost důkladné rekvalifikaci našich aplikačních partnerů, aby finální realizace fasády dopadla podle Vašich představ a hlavně technicky správně.

Dávka inspirace s médii pro architekty

V rámci našich on-line a off-line médií přinášíme ukázky inspirativních architektonických řešení z lokálních i světových trhů. Inspirace můžete najít v našem architektonickém tištěném magazínu Ark, na našem blogu www.stoinspires.cz nebo v pravidelném e-mailovém newsletteru.

Technické detaily

K dispozici máme předpřipraveny tisíce technických detailů jednotlivých řešení Sto a různých situací, které mohou nastat. V případě potřeby řešení specifického detailu je naše podpora samozřejmostí.

Na míru připravené povrchové úpravy

V našem portfoliu, nejen že máme jednu z nejširších nabídek fasádních povrchových úprav na trhu, ale dokážeme jakýkoliv z našich fasádních materiálů navrhnout a vyrobit přesně podle požadavků architekta. Ať si už přejete na míru vytvořený grafický vzor na omítce, speciální trojrozměrné plastické fasádní prvky nebo atypické cihlové obklady, vytvářející nádherné vzorky – přetavíme Vaši vizi do reality.

Vzorkování materiálů

Již v projektové fázi budete mít k dispozici precizně připravené vzorky všech materiálů Sto ve Vám požadovaných strukturách a barevných kombinacích pro snadnější rozhodování

StoDesign

Tým StoDesign studia a pomáhá definovat materiály, povrchové struktury a barevné odstíny pro fasády projektů každého druhu a velikosti.

Hlavní sídla firmy ČR

Sto, s. r. o.

Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel. +420 225 996 311
Fax +420 225 996 388
www.sto.cz

Prodejní centrum Praha

Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel. +420 225 996 311
objednavky.cz@sto.com

Prodejní centrum Olomouc

Technologická 840/3
779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 313 235
objednavky.cz@sto.com

Showroom Brno

Olomoucká 1190/77
627 00 Brno
Tel.: +420 736 509 117