


Technický list

StoDivers UR

Čistící prostředek pro běžnou údržbu podlah
s aplikovaným prostředkem k ošetření podlah



Charakteristika

- Použití**
- interiér a exteriér
 - jako čistící prostředek pro běžnou údržbu povrchových úprav podlah s aplikovaným nebo neaplikovaným prostředkem k ošetření podlah
 - vhodný pro čisticí stroje

- Vlastnosti**
- neutrální formulace
 - rychleschnoucí
 - neutralizuje nepříjemné pachy
 - nízká pěnovost

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
Hodnota pH		8,5	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

- Požadavky** Podklad musí být zbaven volných a hrubých nečistot.

Zpracování

- Teplota při zpracování** nejnižší teplota při zpracování: +8°C
nejvyšší teplota při zpracování: +30 °C

- Mísicí poměr** ruční čištění: 50 - 100 ml na 10 litrů čisticího roztoku
strojní čištění: 100 - 200 ml na 10 litrů čisticího roztoku

- Nanášení** s mopem nebo čisticím strojem
- ruční čištění:
StoDivers UR dávkuje do kbelíku naplněného vodou.
Podlahu vyčistíte čistým mopem. Jímejte znečištěnou lázeň.

Technický list

StoDivers UR

strojní čištění:

StoDivers UR dáváte do nádrže čisticího stroje naplněné vodou.

Čištěnou podlahu přejedte čisticím strojem a současně odsávejte znečištěnou vodu.

Na ulpívajících nečistotách nejdříve nechte čisticí roztok cca 5 minut působit, poté podlahu vydrhněte a popř. vysajte.

Čištění nářadí	Umyjte vodou.
-----------------------	---------------

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Všeobecné pokyny pro zpracování na adrese www.stocretec.de a v příloze aktuální Technické příručky.
---	---

Dodání

Obal	kanystry
-------------	----------

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
00544-001	StoDivers UR	5 l Kanystř

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před přímým slunečním zářením.
--------------------------------	---

Doba skladování	V originální nádobě do ... (viz obal).
------------------------	--

Označení

Skupina výrobků	Čisticí prostředky
------------------------	--------------------

Bezpečnost	Další informace o zacházení s tímto produktem, skladování a likvidaci viz. Bezpečnostní list ES. Bezpečnostní list ES je k dispozici pro profesionální použití.
-------------------	--

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoDivers UR

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz