


Technický list

StoPrim Fungal

Speciální, vodou ředitelný dezinfekční roztok k ošetření ploch, napadených řasami a plísněmi



Charakteristika

Použití	<ul style="list-style-type: none"> • do exteriéru • interiér • k dezinfekci ploch napadených řasami a plísněmi
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • dezinfekční • vysoká účinnost proti napadení řasami a plísněmi
Vzhled	<ul style="list-style-type: none"> • transparentní
Zvláštnosti/upozornění	<ul style="list-style-type: none"> • účinné látky jsou rozpustné ve vodě a lehce odbouratelné – doporučujeme konečnou povrchovou úpravu • Výrobky s biocidy používat opatrně. Před použitím přečíst etiketu a informace k výrobku.

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky	Podklad musí být suchý a vyčištěný. Další požadavky mohou vyplývat z následujících povrchových úprav.
Příprava	<p>Zkontrolujte nosnost stávajících vrstev. Nenosné vrstvy odstraňte. Ulpívající nečistoty, výkvěty, řasy, plísně nebo lišejníky je třeba vhodným postupem odstranit.</p> <p>Před použitím přípravku StoPrim Fungal nechejte připravený podklad uschnout.</p> <p>Sousední stavební dílce, rostliny a zem se musí např. zakrytím fólií ochránit před stékáním a odstříkující vodou. Je nutné dodržovat regionální ustanovení pro „odtokovou vodu“.</p>

Technický list

StoPrim Fungal

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Příprava materiálu Před zpracováním dobře protřepejte v originálním obalu.
Ihned zpracovatelný, nesmí se ředit.

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	jednou u nasákavého podkladu, minimálně	0,30	l/m ²
jednou u nenasákavého podkladu, minimálně	0,15	l/m ²	

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy

fasáda
Po vyčištění, zaschnutí a dezinfekci se další systém povrchových úprav provádí v závislosti na objektu, nejdříve však po 24 hodinách. Pro silně savé podklady se před další povrchovou úpravou doporučuje hydrofobní podkladní nátěr.

Pro místní podmínky s vysokým infekčním tlakem napadení mikroorganismy na fasádě se doporučují konečné povrchové úpravy s vyšším ochranným filmem proti napadení řasami a plísněmi.

Obecně se při vysokém infekčním tlaku doporučuje optimalizace bilance vody na fasádě nejen prostřednictvím systému povrchových úprav. Snížené použití vody a optimalizované vysoušení vodních ploch prostřednictvím výběru materiálu a lepší konstrukční ochrany může v mnoha případech představovat výhodu pro čistou fasádu po delší dobu.

Trvalou nepřítomnost mikroorganismů na fasádě nelze zaručit.

Interiér
podkladní nátěr:
StoLevell In Clima tloušťka vrstvy min. 5 mm

mezinátěr a konečná povrchová úprava:
Sto-Innensilikatprodukte, StoCalce Sortiment

Aby se dosáhlo preventivního a zpomalujícího účinku, doporučuje se tato struktura nátěru. Trvalou nepřítomnost napadení řasami anebo houbami nelze zaručit.

Nanášení

natírání, nanášení válečkem, nástřik airless

Zpracování na suchém, vyčištěném podkladu se provádí vždy v neředěném stavu a může se provádět s použitím štětce, kartáče nebo také nástřikem, např. pomocí

Technický list

StoPrim Fungal

Inospray Duo 6.

StoPrim Fungal se nanáší jednou, v případě silného napadení řasami a/nebo plísněmi dvakrát, a to mokřý do vlhké vrstvy. Doporučuje se provádění práce směrem zdola nahoru.

Úspěšnou dezinfekci podkladu lze provést pouze tehdy, pokud na porost může dostatečně dlouhou dobu působit dostatečně vysoká koncentrace účinné látky. (viz také doba dalšího zpracování)

Během zpracování a zasychání zajistěte dostatečný přívod a odvod vzduchu.

Neomývejte!

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	<p>Produkt schne fyzikálně odpařováním vody.</p> <p>Další systém povrchových úprav se provádí nejdříve po 24 hodinách (při teplotě nad +10 °C / relativní vlhkosti nad 70%), v každém případě však až tehdy, když je podklad suchý.</p> <p>Příliš brzké další zpracování nebo další zpracování na podkladu, který ještě není suchý, snižuje účinnost dezinfekce a může vést k narušení následné povrchové úpravy, např. k tvorbě pěny, vzniku pórů, kráterů atd.</p>
Čištění náradí	Ihned po použití umyjte vodou.
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	<p>Ihned zpracovatelný, nesmí se ředit.</p> <p>účinné látky jsou rozpustné ve vodě - bez konečné povrchové úpravy není možný dlouhodobý účinek</p> <p>Výrobky s biocidy používat opatrně. Před použitím přečíst etiketu a informace k výrobku.</p>
Dodání	
Obal	kanistry
Skladování	
Podmínky pro skladování	Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.
Doba skladování	<p>Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.</p> <p>Vysvětlení č. šarže: čísllice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026</p>

Technický list

StoPrim Fungal

Označení

Skupina výrobků

Dezinfekční roztok

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení.
Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Obsah/obal předejte firmě oprávněné k odstraňování odpadu nebo místnímu sběrnému místu.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezbavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz