


Technický list

StoProfile Edge GL

Profil pro ochranu hran pro nosné desky pod omítku



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro boční zakončovací hrany nosné desky pod omítku
- pro spodní zakončovací hrany nosné desky

Vlastnosti

- z plastu, PVC
- s ramenem
- se zabudovanou armovací síťovinou

Formát

- délka: 250 cm

Zvláštnosti/upozornění

- poškozené profily StoProfile Edge GL před montáží vytrďte

Podklad

Požadavky

Povrch nosné desky pod omítku: čistý, suchý, bez odsazení, rovný
 Hrany nosné desky pod omítku: přesně líčující

Zpracování

Spotřeba

		Cca. spotřeba	
		1,00	m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

1. Naneste StoColl Fix na neděrovanou lepicí oblast vertikálního ramena profilu.
2. Profil nalepte pomocí StoColl Fix zřepředu na hranu nosné desky pod omítku.
3. V místě styku profilů vytvořte překrytí síťoviny.
4. Mezi jednotlivými tyčemi profilů vytvořte spáru širokou cca 1 mm.
5. Naneste armovací hmotu pod síťovinu na nosnou desku pod omítku.
6. Zalijte síťovinu armovací hmotou a v místech styku profilů vytvořte překryv.
7. Překryjte plošnou síťovinu armovací hmotou a nechte ji přečnivat přes hranu profilu.
8. Přečnívající plošnou síťovinu odřízněte na hraně profilu ulamovacím nožem.

Technický list

StoProfile Edge GL

upozornění:

- Profily musejí být vzájemně vyrovnány tak, aby lícovaly.
- Místa styků profilů a desek umístěte tak, aby byla vzájemně odsazená.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Pruh tkaniny profilu nesmí být vystaven silnému větru nebo bouři.

Vyztužení fasády proveďte brzy po montáži profilu.
pokud není možné brzké vyztužení: Připevněte síťovinu pomocí plastových hřebíků, dokud nebude provedeno vyztužení.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu. Zboží nezatěžovat.

Označení

Skupina výrobků StoVentec - příslušenství

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné.
Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezbavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoProfile Edge GL

CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
www.sto.cz