

Technický list

StoTint Aqua

Tónovací pasta bez pojiv



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- pro tónování vodou ředitelných materiálů pro povrchovou úpravu, které musí být vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům, mechanicky zatížitelné a barevně stabilní
- vápnité, disperzní, silikátové a silikonově pryskyřičné barvy, stěrkové hmoty a omítky na vápenocementové, silikátové a silikonově pryskyřičné bázi, organické omítky
- pro tónování StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto a StoLook Lasura

Vlastnosti

- jen pro nátěrové hmoty a omítky

Vzhled

- v závislosti na sytosti odstínu a použitém materiálu (nátěr, omítka)

Zvláštnosti/upozornění

- do každé barvy přidejte max. 1 % hmotnostního podílu
- materiál nejdříve natónujte, teprve pak naředěte.

Zpracování

Teplota při zpracování

V závislosti na použitém materiálu.

Mísicí poměr

přídavek max. 1 % StoTint Aqua

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

v závislosti na použití

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Před použitím dobře protřepejte.

Snášlivost vyzkoušejte pokusnými nátěry.

Mícháte-li pastu strojově, pigmenty se lépe rozprostou v nátěrovém materiálu.

Technický list

StoTint Aqua

Nádobu po použití pevně uzavřete, aby nedocházelo k vysychání pasty.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování	V závislosti na použitém materiálu.
--	-------------------------------------

Čištění nářadí	Okamžitě po použití umyjte vodou.
-----------------------	-----------------------------------

Dodání

Odstín	okr (02305-001), umbra (02305-002), oxidově červená (02305-003), oxidově zelená (02305-004), černá (02305-005), citronově žlutá (02305-006), zlatožlutá (02305-007), kobaltově modrá (02305-008), cihlově červená (02305-009), hnědá (02305-010)
---------------	--

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.
--------------------------------	---

Doba skladování	Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026 Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.
------------------------	--

Označení

Skupina výrobků	Tónovací koncentrát
------------------------	---------------------

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoTint Aqua

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz